

OBEC TURIE
Stavebný úrad
Hlavná 214, 013 12 Turie

Č.s.: 069/2017/HL-ÚR

Žilina: 09.05.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Turie - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpené v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32 - § 40 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý podal dňa 17.02.2022 a doplnil dňa 29.03.2022

Marek Pirošík, Turie 70, 013 12 Turie

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„ Vjazd na pozemok parc.č.4000/1 KN, k.ú.: Turie – premostenie „

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. **4000/1 KN** v katastrálnom území **Turie**, obec: Turie, okres: Žilina, ktorý vo vlastníctve navrhovateľa podľa LV č.4334.

Popis stavby: riešený pozemok bude dopravne napojený na jestvujúci miestny komunikačný systém obce premostením cez zatrubnený kanál parc.č. 1823/1 KN, k.ú.: Turie vo vlastníctve Obce Turie podľa LV č. 1837 vedeného Okresným úradom Žilina.

1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto podmienky :

- požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím :

Urbanistické, architektonické, funkčné a dispozičné riešenie:

Stavba sa bude budovať v katastrálnom území Turie. Projektová dokumentácia rieši návrh dopravného napojenia na jestvujúci komunikačný systém obce premostením cez zatrubnený kanál parc.č.1823/1 KN, k.ú.: Turie.

Popis:

Vjazd na pozemok je riešený betónovým obrubníkom na ležato umiestneným na hrane komunikácie, dĺžka vjazdu pri napojení na existujúcu komunikáciu 4,0m. V rámci vjazdu umiestnené zatrubnenie kanála vedúceho popri pozemku investora, existujúci kanál vytvorený pomocou betónových kociek ukladaných po bočných stranách a na spodnej časti v rámci vybudovania zatrubnenia môžu jednotlivé prvky kanálu ostať a do nich sa vloží zatrubňovacie potrubie – priemer potrubia 600mm v pozdĺžnom sklone min. 2%. Ak by pri realizačných prácach nevychádzal min. sklon potrubia a napojenie by vytváralo nerovnosť v časti vtoku je potrebné spodnú časť zosekať. Potrubie ukladané do štrkového lôžka so zhutnením, pätu a začiatok upraviť vložением kamením do suchého betónu, kvôli zabezpečeniu pred posunutím. V rámci spevnených plôch osadený povrchovým líniovým žľabom na pozemku stavebníka, zachytávajúci dažďové vody stekajúce so spevnených plôch. Vody lokálne zasakované na terén do povrchového štrkového lôžka. Komunikácia pred vstupom na pozemok je vybudovaná ako asfaltová vrstva bez ďalšej úpravy.

Spevnené plochy na pozemku stavebníka sú situované na južnej strane pred objektom rodinného domu so základným rozmerom 8,6 x 9,6m. Od komunikácie budú oddelené betónovým obrubníkom cestným uloženým na ležato. Spevnená plocha je navrhnutá s krytom betónovej dlažby zámkovej a lemovaná bude betónovým obrubníkom so skosením 1,5/1,5cm uloženým do betónového lôžka s bočnou oporou.

Odvodnenie vody z komunikácie a spevnených plôch budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén a následne budú zasakované.

Zemné práce v rámci ktorých budú realizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy v mieste navrhovanej komunikácie. Plán pod vozovkou komunikácie a spevnených plôch musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie.

Dopravné značenie dočasné je nutné aktualizovať v súlade s postupom prác a po ukončení prác musí byť neodkladne odstránené.

Križovanie, súbeh s existujúcimi inžinierskymi sieťami:

Pred začatím stavebno-montážnych prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v trase objektu od ich správcov a pri stavebných prácach rešpektovať ich podmienky.

Križovanie alebo súbeh objektu je navrhnutý v súlade s STN 73 6005 -priestorová úprava vedení technického vybavenia.

a) Polohové umiestnenie stavby:

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanej (dátum spracovania:12/2020, projektantom: Ing. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01 Rajec) a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.

b) Požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie : dokumentácia spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z.c) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

- **Obec Turie** ako cestného správneho orgánu zo dňa 16.12.2020 pod č.1595/2020 nemá námietky voči vjazdu z pozemku v kat.ú.: Turie v operáte katastra označenom ako parc. C-KN

4000/1 na miestnu komunikáciu v kat.ú.: Turie v operáte katastra označenú ako parc.č.C-KN č.1738/1, ktorá je v pasporte miestnych komunikácií obce Turie.

• **SeVaK a.s.** zo dňa 29.03.2022 pod č.O22011072:

1. V miestnej komunikácii pred plánovaným r.d. (v parcele č.1738/1, v k.ú.: Turie sa toho času nachádzajú potrubia VV a VK v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom inž. sietí Vám zasielame v prílohe vyjadrenia. Prípadné prípojky k okolitým objektom sú vo vlastníctve majiteľov pripájaných nehnuteľností a zákresom ich polohy nedisponujeme, preto nie sú vyznačené v priloženej situácii. Informácie o prípadných prípojkách si vyžiadajte priamo od ich majiteľov.
2. Pred zahájením akýchkoľvek prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečiť, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK v šírke min. 1,8 od osi potrubia na obe strany VV, VK v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (vrátane príslušných prevádzkových objektov).
3. V ochrannom pásme VV, VK je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK. V ochrannom pásme VV, VK musia byť výkopy vykonávané ručne.
4. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inž. sietí. Informácie o prípadných prípojkách si vyžiadajte od majiteľov, nakoľko tieto vedenia nie sú vo vlastníctve našej spoločnosti.
5. Prípadnú kolíziu s inž. sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.
6. V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu všetky poklapy inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky nepreklaďať.

• **SPP-D a.s.** zo dňa 10.12.2020 pod č.TD/KS/0322/2020/Šo súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných a technických podmienok v tomto vyjadrení

• **SSE-D a.s.** zo dňa 15.02.2022 pod č.202201-SP-0291-1:

1.existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblovo vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.všeobecné podmienky:

- 2.1 toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného konania, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- 2.2 v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných káblovo vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 2.3 od uvedených zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10m, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1m), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.č.0800 159 000.

2.7pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

- **Slovak Telekom a.s.** zo dňa 28.01.2022 pod č.6612202989 dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. navrhovateľ je povinný dodržať všetky podmienky vyjadrenia cit. v bode č.1 až 15.
- **Energotel a.s.** zo dňa 26.01.2022. V záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s.
- **Energotel a.s.** zo dňa 26.01.2022. V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.
- **O2 Slovakia s.r.o.**, zo dňa 25.02.2021 bez pripomienok.
- **SITEL s.r.o.** zo dňa 10.03.2021 pod č.210223-0393 v záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku/správe SITEL s.r.o.
- **Orange Slovensko a.s.** zo dňa 26.01.2022 pod č.BB-0160/2022 nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
- **SVP š.p.** zo dňa 17.03.2021 pod č.CS SVP OZ PN 2153/2021/2: Drobný vodný tok Turie je vodný tok s ochranným pásmom 4,0m od brehovej čiary toku. V ochrannom pásme je v zmysle STN 752102 neprípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu I., ako správca toku Vrehdiel súhlasí s vydaním povolenia za nasledovných podmienok:
 - premostenie – zatrubnenie realizovať rúry DN 600 o max. dĺžke 6,0m
 - v mieste uloženia bet. rúry žiadame vybrať betónovú dlažbu a dno rúry výškovo osadiť do úrovne pôvodného dna koryta toku
 - práce počas výstavby zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku
 - stavebník bude povinný udržiavať prietoknosť premostenia na vlastné náklady
 - zemné práce na premostení ohlásiť správcovi toku Ing. Michal Gábor tel.0903 403 220
 - SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
- **ROLSPOL s.r.o.** zo dňa 08.01.2021 v katastri obce Turie sme vlastníkmí meliorácií, preto žiadame, aby pri výstavbe neboli poškodené drenážne odvodňovacie rúry. Za spôsobené škody zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- **Slovenský pozemkový fond** zo dňa 20.01.2022 pod č.SPFS46280/2022/740/003,

SPFZ008494/2022: Podľa predloženej PD budú predmetnou stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF a to: KN-E č.1733/2 o výmere 29m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaná na liste vlastníctva LV č.1227, k.ú.: Turie, obec Turie, okres Žilina. SPF súhlasí s prechodom a prejazdom, vjazdom cez pozemok SPF za podmienok:

-stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to neodplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia inžinierskych sietí (plynovod, kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka), prechodu a prejazdu.

-žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii inžinierskych sietí, pričom o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF

-po dokončení inž. sietí bude pozemok SPF daný do takého stavu, aby mohol byť využívaný na doterajší účel

-vjazd bude vybudovaný z dlažobných kociek, bude nespevnený, demontovateľný, príp. rozoberateľnej skladby tak, aby mohol byť v prípade potreby odstránený

-všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s predmetným konaním vynaloží sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

• **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, na úseku ochrany prírody a krajiny** zo dňa 19.04.2021 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/016703-002/Bre nemá námietky k vydaniu územného a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.

2. Navrhovateľ je povinný pri realizácii stavby výkopové ryhy riadne označiť a zabezpečiť proti úrazu. Po ukončení prác terén upraviť a uviesť do pôvodného stavu.
3. Odstraňovanie vegetačného krytu /krovín, stromov/ na predmetnej parcele vykonávať len v čase vegetačného kľudu. V prípade, že sa pri vytyčovaní káblovej trasy zistí, že je potrebný výrub krovín alebo stromov, navrhovateľ je povinný postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
4. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia :
Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží:
- projektovú dokumentáciu stavby podľa § 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- 5.Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona :
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
- 6.Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ predložil dňa 17.02.2022 a dňa 29.03.2022 doplnil stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „ **Vjazd na pozemok parc.č.4000/1 KN, k.ú.: Turie – premostenie** „ na pozemku register "C" parc. č. **4000/1 KN** v katastrálnom území **Turie**, obec: Turie, okres: Žilina.

Stavebný úrad dňa 06.04.2022 pod č.069/2022/HL-OZN.ÚR v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a v zmysle § 36 ods.2 upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníkov konania stavebný úrad upovedomil verejnou vyhláškou, v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sa začalo konanie o umiestnení stavby. Oznámenie o začatí územného konania bolo zverejnené dňa 12.04.2022 a zvesené dňa 27.04.2022 na úradnej tabuli Obce Turie a internetovej stránke obce Turie.

Účastníci územného konania a dotknuté orgány boli v oznámení o začatí konania upovedomení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

V zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

V zmysle §36 ods.3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V zmysle §36 ods.4 začatie územného konania o umiestnení liniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

V zmysle § 37 stavebného zákona (podklady pre územné rozhodnutie):

(1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa §

7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

(2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

(3) Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

(4) Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

V konaní o umiestnení stavby neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

K návrhu boli priložené vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácií, uvedené a zahrnuté do podmienok vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

Alica Kostolná
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu obce Turie a na internetovej stránke obce <http://www.obecturie.eu/>. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Internetová stránka obce:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

1. Marek Pirošík, Turie 70, 013 12 Turie
2. vlastníkom pozemku parc.č.1596/1 KN, k.ú.: Turie – sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona (*stavba s veľkým počtom účastníkov konania*)
3. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Obec Turie, Hlavná 214, 013 23 Turie

Na vedomie:

5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
6. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
7. SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
8. SPP-D a.s., Mlynské nivy súp. č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Energotel a.s., prevádzka Žilina, J. Milca 44, 010 01 Žilina
11. Orange Slovensko a.s., Prievozska 6, 821 09 Bratislava
12. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
13. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
14. SVP š.p., Správa stredného Váhu I., č.budovy 1/97,020 71 Nimnica
15. ROLSPOL s.r.o., Turie 525, 013 12 Turie
16. Okresný úrad Žilina, odbor ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina
17. spis 2x