

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Turie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len "špeciálny stavebný úrad") pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len "cestný zákon") v úplnom znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktorú podal

Ján Turský, bytom: Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina
Mgr. Ivana Turská, bytom: Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu:

"Vjazd na pozemok parc.č. 3881/2 C-KN v k.ú. Turie - premostenie"

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" **parc.č. 3881/2, 1598/6** (registra "E" **parc.č. 1106 a 1103**) a registra "E" **parc.č. 1740/1** v katastrálnom území Turie, obec Turie, okres Žilina.

Obec Turie vydala rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 14.09.2023 pod č.s.: 234/2023/JS-ÚR, právoplatné dňa 23.10.2023 a záväzné stanovisko pod č.s.: 401/2023/JS-záv.stanovisko zo dňa 29.11.2023.

Popis stavby: projektová dokumentácia rieši dopravné napojenie, zriadenie vjazdu a riešenie spevnených plôch novostavby rodinného domu na príľahlú komunikačnú sieť, ktorou je miestna komunikácia v správe obce. V mieste vjazdu osobných motorových vozidiel ako aj chodníka pre peších je navrhované prekonanie cestného rigolu so spevneným dnom pomocou ŽB rúry s priemerom DN 600 mm cez pozemok registra "E" parc.č. 1103 a 1106 v k.ú. Turie, obec Turie, okres Žilina.

Konštrukčné zloženie plôch (vjazdov na pozemok a spevnených plôch pred objektom) pre pojazd motorových vozidiel (do 3,5t) s krytom zo zámkovej bet. dlažby je nasledovné:

Betónové zámková dlažba	DL	80 mm
Podkladné lôžko z drte 4-8mm	L	40 mm
Štrkodrvina C31,5 Gc 0-32 mm	ŠD	150 mm
Štrkodrvina C45 Gc 0-63mm	ŠD	200 mm
Nová konštrukcia celkom		470 mm

Konstrukčné zloženie chodníka pre peších je nasledovné:

Betónové zámková dlažba	DL	60 mm
Podkladové lôžko z drte	L 4-8 mm	40 mm
Štrkodrvina	ŠD fr. 8-32 Gc	200 mm
Spolu nová konštrukcia		300 mm

Zhutnenie zemnej pláne pod konštrukciou plôch pre pojazd motorových vozidiel je na min. $E_{def} = 45\text{MPa}$, pre peších $E_{def} = 30\text{MPa}$. Pomer hodnôt E_{def2}/E_{def1} max. 2,5.

Spevnené plochy sú navrhované zo zámkovej betónovej dlažby, pričom spevnené plochy sú oddelené od zelene záhradnými betónovými obrubníkmi. Vjazd na pozemok je upravený a bude cez zapustený cestný betónový obrubník na hodnotu +20mm. Pri osadení obrubníka je nutné previesť rezanie asfaltu a doplnenie konštrukčných vrstiev, a následne samolepiacu pásku dunaflex.

Odvodnenie spevnených plôch pred objektom RD je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom voľne do terénu. Vjazd do objektu je odvodnený cez existujúcu cestnú priekopu, v mieste vjazdu bude osadený priepust na prevedenie vôd pod miestom vjazdu (pešo a motorovými vozidlami) pomocou ŽB rúr DN 600 mm dĺžky 2 a 6 m.

Trvalé dopravné značenie – nevyžaduje sa.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Podmienky určené v zmysle § 66 stavebného zákona:

- a) stavba bude umiestnená na pozemku registra "C" parc.č. 3881/2, 1598/6 (registra "E" parc.č. 1106 a 1103) a registra "E" parc.č. 1740/1 v katastrálnom území Turie, obec Turie, okres Žilina, podľa podmienok určených územným rozhodnutím pod č.s.: 234/2023/JS-ÚR zo dňa 14.09.2023, právoplatného dňa 23.10.2023,
- b) stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Peter Vonš, aut.stavebný inžinier (dátum vypracovania 10/2020), prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu,
- c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
- d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarными, bezpečnostnými a hygienickými,
- e) špeciálny stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do (mesiac a rok) dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- g) stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Peter Laščiak, bytom: Platanová 3227/10, 010 07 Žilina (stavebný dozor ev.č. 11603),
- h) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- i) začatie stavby písomne oznámiť na špeciálny stavebný úrad do 5 dní.

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy :

- pred zahájením prác je stavebník povinný odsúhlasiť všetky nadzemné a podzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta,
- pripomienky dané pri vytýčení v plnom rozsahu zohľadniť,
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- dodržať podmienky určené územným rozhodnutím č.s.: 234/2023/JS-ÚR zo dňa 14.09.2023, právoplatné dňa 23.10.2023.

Obec Turie, súhlas so zriadením vjazdu č. OCUTU-S2021/0068-0345 zo dňa 12.03.2021. Pozemok registra "C" parc.č. 1738/2 v k.ú. Turie je evidovaná ako miestna komunikácia v pasporte miestnych komunikácií obce Turie.

OR PZ SR, ODI, vyjadrenie zo dňa 04.12.2020: súhlasí s návrhom vjazdu a dočasným dopravným značením. Žiadame byť prizvaný ku kontrole umiestnenia dočasného DZ.

SVP š.p., vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 645/2021/2 zo dňa 21.01.2021 (predĺžená platnosť do 28.02.2025): SVP š.p. Správa povodia stredného Váhu I., ako správca toku Turie súhlasí s realizáciou uvedenej stavby za nasledovných podmienok:

- el. vedenie v mieste križovania toku požadujeme umiestniť do chráničky s presahom min. 1 m za brehové čiary vodného toku,
- minimálne krytie chráničky el. vedenia bude 1,0 m pod dno vodného toku,
- breh toku po uložení el. vedenia požadujeme uviesť do pôvodného stavu (spätné opevnenie kamennou dlažbou),
- prípojku el. vedenia v súbehu s vodným tokom požaduje viesť vo vzdialenosti minimálne 1,0 m od brehovej čiary vodného toku,
- el. vedenie v mieste križovania s vodným tokom je po realizácii potrebné polohopisne a výškopisne zamerať, a v digitálnej forme odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Nimnica,
- premostenie – zatrubnenie realizovať z jednej rúry DN600 o dĺžke 6,0m,
- v mieste uloženia bet. rúry žiadame vybrať betónovú dlažbu a dno rúry výškovo osadiť do úrovne pôvodného dna koryta toku,
- práce počas výstavby zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku,
- stavebník bude povinný udržiavať prietočnosť premostenia na vlastné náklady ,
- začiatok prác na premostení ohlásiť správcovi toku Ing. Michal Gábor, tel. 0903 403 220.

Energotel a.s., vyjadrenie zo dňa 19.05.2022: v záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s.. Pred realizáciou stavby vytýčiť podzemné vedenia na tvare miesta. Dodržať podmienky vyjadrenia.

SITEL a.s., vyjadrenie zo dňa 19.05.2022: vo Vami vyznačenom území sa nenachádzajú EKS v majetku/správe SITEL s.r.o.

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612304609 zo dňa 19.02.2023: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.. Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1-14.

SSD a.s., vyjadrenie k žiadosti o stavebné povolenie č. 202302-SP-0269-1 zo dňa 22.03.2023: v predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného a stavebného konania. Platnosť vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov.

SPP-D a.s., vyjadrenie k ÚR a SP pod č. TD/NS/0208/2023/Ki zo dňa 21.03.2023: V záujmovom území sa nachádza STL plynovod D90 PE a plynová prípojka. Dodržať podmienky vyjadrenia.

SEVAK a.s., vyjadrenie č. O23009675 zo dňa 10.03.2023:

- parcelami č. 1824/1, 1598/6 a 3881 v k.ú. Turie toho času neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti,
- v záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú vodovodné a kanalizačné prípojky, ktorých majiteľmi a prevádzkovateľmi sú majitelia jednotlivých pripájaných nehnuteľností. Informácie o prípojkách si vyžiadajte od ich majiteľov,
- pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK (vrátane príslušných prevádzkových objektov),
- prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie o zmene druhu pozemku parc.č. 3881/2 C-KN v k.ú. Turie na ostatnú plochu pod č. OU ZA-PLO1 2023/021685-02/Sá zo dňa 31.01.2023, právoplatné dňa 10.05.2023.

3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona:

- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV,
- b) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods.1 stavebného zákona,
- c) stavenisko :
 - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
 - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
5. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
6. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d ods.1 a 2 stavebného zákona.
7. Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
8. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
11. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
12. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
13. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené.
14. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ špeciálny stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Odôvodnenie

Dňa 08.11.2024 podali Ján Turský, bytom: Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina a Mgr. Ivana Turská, bytom: Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Vjazd na pozemok parc.č. 3881/2 C-KN v k.ú. Turie - premostenie" na pozemku registra "C" parc.č. 3881/2, 1598/6 (registra "E" parc.č. 1106 a 1103) a registra "E" parc.č. 1740/1 v katastrálnom území Turie, obec Turie, okres Žilina; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Turie vydala rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 14.09.2023 pod č.s.: 234/2023/JS-ÚR, právoplatné dňa 23.10.2023 a záväzné stanovisko pod č.s.: 401/2023/JS-záv.stanovisko zo dňa 29.11.2023.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Oznámenie bolo v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou pre veľký počet účastníkov konania a podľa § 26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") neznámym dedičom po nebohej Emílii Machynovej, naposledy bytom: 013 12 Turie 129 a neznámym vlastníkom pozemku registra "E" parc.č. 1106 v k.ú. Turie. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli správneho orgánu a internetovej stránke obce v dňoch od 01.12.2023 do 16.12.2023. Špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stanoviská oznámili orgány uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. Špeciálny stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník uhradil dňa 08.11.2023 správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch vo výške 100,00 Eur.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a §54 správneho poriadku podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie.

Rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať správnym súdom, povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.

Alica Kostolná
starostka obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 1 stavebného zákona a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obec Turie) a na internetovej stránke obce <https://www.obecturie.sk/uradna-tabula.html>. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Internetová stránka obce:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

1. Ján Turský, Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina
2. Mgr. Ivana Turská, Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina
3. vlastníkom pozemku registra "E" parc.č. 1106 a 1103 v k.ú. Turie a domnelým dedičom po nebohej Emílii Machynovej, naposledy bytom: 013 12 Turie 129 - verejnou vyhláškou
4. Vincencia Brosová, Lúčanská 47, 013 11 Lietavská Lúčka
5. Ján Bros, Mokrad'ská 624/55, 026 01 Dolný Kubín
6. Ladislav Machyna, Hlinská 10, 01 01 Žilina
7. MUDr. Jarmila Pavlusová, 013 12 Turie 552
8. Biofarma Turie a.s., Pažite 53, 010 09 Žilina
9. DAQE Slovakia s.r.o. - Ing. Peter Vonš, Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina - projektant
10. Ing. Peter Laščiak, Platanová 3227/10, 010 07 Žilina - stavebný dozor

Na vedomie:

11. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
13. SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia str.Váhu I., č.budovy 1/97, 020 71 Nimnica
16. OR PZ SR, ODI, ul. Vysokoškolákov 8556/338, 010 01 Žilina
17. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie
18. spis