

OBEC TURIE

Stavebný úrad

Hlavná 214, 013 12

Č.s.: 298/2022/HL-ÚR+SP

Žilina 05.09.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Turie - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 písm. a/1 zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 117 ods.1 stavebného zákona (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 30.05.2022 podal a dňa 29.06.2022, 17.08.2022 doplnil

Marek Pirošík, Turie 70, 013 12 Turie

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie

v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

" Novostavba rod. domu, domové prípojky inž. sietí, (elektrická NN prípojka, vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka) „

(ďalej len "stavba")

-na pozemku register "C" parc. č. **4000/1 KN** v katastrálnom území **Turie**, obec: Turie, okres: Žilina, ku ktorým má stavebník iné vlastnícke právo podľa LV č. 4334, vedeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom.

Stavba obsahuje:

- Novostavba rod. domu je navrhnutá jednopodlažná stavba, bez podpivničenia. V pôdoryse je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 14,0 x 12,0m. Objekt má sedlový tvar strechy so sklonom 16°. Vstup do rod. domu bude zo severnej strany objektu., cez zádverie v ktorom je šatníková skriňa, priamy vstup do WC, technickej miestnosti a chodby, ktorá vedie do obytného priestoru domu. Z centrálnej chodby je priamy vstup do jednotlivých

izieb, spoločenskej časti a kúpeľne s WC. Spoločenská časť pozostáva z obývacej miestnosti, jedálne zo stolovaním a napojením na priestor špajze umiestnenej v priamej nadväznosti na kuchyňu. Zo spoločenskej miestnosti je vytvorený priamy výstup na terasu objektu situovanú v južnej časti objektu. Zo spoločenského priestoru je cez centrálnu chodbu oddelená súkromná spiacia časť objektu pozostávajúca zo spálne a dvoch detských izieb. Spálňa má svoj vlastný šatník.

- Novostavba rod. domu je v pôdoryse tvaru obdĺžnika o rozmeroch 14,00 x 12,00m. Výška stavby je 4,86m.
- Objekt bude napojený na el. energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejné rozvody plynu.
- Parkovacie miesta budú zabezpečené na pozemku stavebníka cez premostenie vodného toku, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Turie dňa 09.05.2022 pod č. 069/2017/HL-ÚR.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. V zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona a v zmysle § 66 ods. 3 stavebného zákona

- a) stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. **4000/1 KN**, v katastrálnom území **Turie**, obec: Turie, okres: Žilina tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie v mierke 1:250, vypracovanej Ing. arch. Marošom Mikom, Ďurčiná 20, 015 01 Rajec.

Polohové umiestnenie:

novostavba rod. domu:

od pozemku parc.č. 4000/2 KN	- 11,03 m
od pozemku parc.č. 4002/0 KN	- 11,07 m
od pozemku parc.č. 3999/0 KN	- 2,00 m
od pozemku parc.č. 1596/1 KN	- 8,00 m

max. dĺžka stavby: 14,00 m

max. šírka stavby: 12,00 m

Výškové umiestnenie stavby:

novostavba rod. domu:

výška stavby: +4,86 m

strecha: sedlová so sklonom 16°

b) napojenie na siete technického vybavenia:

- **el. energia:** stavebník sa napojí novou el. NN prípojkou na verejné rozvody v zmysle vyjadrenia správcu siete SSD a.s. zo dňa 15.02.2022 pod 202201-SP-0921-1 s pripomienkami cit. v bode č.1 až 2 tohto vyjadrenia, ktoré je stavebník povinný dodržať.
- **vykurovanie:** plyn v zmysle vyjadrenia SPP-D a.s. zo dňa 10.12.2020 pod č. TD/KS/0322/2020/Šo.

- **kanalizácia:** stavebník sa napojí novou kanalizačnou prípojkou na verejné rozvody splaškovej kanalizácie v zmysle vyjadrenia SeVaK a.s. zo dňa 17.12.2020 pod č.O20042083 s pripomienkami v bode č.1 až 13.
- **vodovod:** stavebník sa napojí novou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod v zmysle vyjadrenia SeVaK a.s. zo dňa 17.12.2020 pod č.O20042083 s pripomienkami v bode č.1 až 13.
- **odvod dažďových vôd:** budú odvádzané do vsaku umiestneného výlučne na pozemku stavebníka.
- **napojenie na pozemné komunikácie:** na miestnu komunikáciu cez premostenie vodného toku, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Turie dňa 09.05.2022 pod č. 069/2017/HL-ÚR. Stavebník ku kolaudácii predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie na premostenie vodného toku, ktorý bude slúžiť ako vjazd na pozemok.

c) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

-**Obec Turie** zo dňa 16.12.2020 pod č.1595/2020 súhlasí s výstavbou rod. domu na parc.č.4001/0 KN, k.ú.: Turie

-**SeVaK a.s.** zo dňa 17.12.2020 pod č.O20042083 s pripomienkami:

1.pre zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác a VP, KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní VP, KP s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK. V mieste križovania s VV, VK požadujeme výkopy vykonávať ručne. Vytýčenie inž. sietí Vám na základe objednávky vykoná naša organizácia.

2.na meranie spotreby vody bude do betónovej VŠ (vnútorných rozmerov 1000x1200mm, svetlej výšky 1800mm + vstupný komín výšky min.400mm) osadený jeden fakturačný vodomér. Fakturačný vodomér a navíťavací pás dodá naša spoločnosť. Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe odčítania osadeného fakturačného vodomera.

3.potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete a vodovodnej prípojky, prietochného profilu osadeného vodomera a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka tiež platí pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení.

4.v zmysle STN 75 5401čl. 31 a STN 75 6101 čl.7.6.13 musí byť pri súbahu a križovaní hlbšie uložené potrubie dopravujúce škodlivé látky (KP) ako vodovodné potrubie na pitnú vodu. Pri križovaní KP s VP musia byť vykonané také technické opatrenie, ktorými sa zamedzí možnosti kontaminácie pitnej vody odpadovou vodou.

5.Upozorňujeme, že v objekte nesmie byť prepojená voda z dvoch vodných zdrojov (vodovod, studňa). V zmysle zákona č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §7 je vlastník VP povinný zabezpečiť, aby VP bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Za oddelenie systémov vlastného zdroja a verejného vodovodu sa nepovažuje oddelenie systémov ventilom. Každý systém musí byť samostatný bez akýchkoľvek potrubného prepojenia. Premiešaním vody v systéme SeVaK a.s. nebude zabezpečovať kvalitu pitnej vody v stanovených ukazovateľoch.

6.do VK je možné zaustiť len splaškové odpadové vody (nie dažďové ani povrchové).

7.k termínu realizácie VP/KP musí mať žiadateľ vybudovanú prípojkou vo vzdialenosti cca 1-1,5m vo vzdialenosti cca 1 – 1,5m od miesta napojenia na verejný rozvod.

- 8.Napojenie VP na VV a zaústenie KP do VK vykonajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v našej spoločnosti.
- 9.Upozorňujeme, že vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu (vrátane vodomernej zostavy) a verejnej splaškovej kanalizácie je cudzím osobám zakázané.
- 10.v prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN EN 13564-1 tieto priestory vhodným zariadením zabráňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí.
- 11.tlakovú skúšku VP zrealizovať podľa STN EN 805 a skúšku vodotesnosti KP zrealizovať podľa STN EN 1610. Celá KP musí byť vybudovaná
- 12.samotné napojenie na VV, VK a osadenie fakturačného vodomera je podmienené podaním „ Žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky „ a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody a odkanalizovanie splaškových vôd. Tlačivá je potrebné informácie pre zriadenie VP, KP poskytnúť príslušný zamestnanec našej spoločnosti na Zákazníckom centre.
- 13.v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 ods.7 a 8 vlastník VP a KP je povinný zabezpečiť opravy a údržbu VP a KP na vlastné náklady.

-SeVaK a.s. zo dňa 29.03.2022 pod č.O22011072 s pripomienkami:

1. v miestnej komunikácii pred plánovaným rod. domom (v parc.č.1738/1, k.ú.: Turie sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) a verejnej splaškovej kanalizácie (VK) v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe. Prípadné prípojky k okolitým objektom sú vo vlastníctve majiteľov pripájaných nehnuteľností a zákresom ich polohy nedisponujeme, preto nie sú vyznačené v priloženej situácii. Informácie o prípadných prípojkách si vyžiadajte od ich majiteľov.
- 2.pred zahájením akýchkoľvek prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení, ktoré a nachádzajú v záujmovom území a zabezpečiť, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK v šírke min. 1,8m od osi potrubia na obe strany VV, VK v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (vrátane príslušných prevádzkových objektov).
- 3.v ochrannom pásme VV, VK je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK. V ochrannom pásme VV, VK musia byť výkopy vykonávané ručne.
- 4.v rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inž. sietí. Informácie o prípadných prípojkách si vyžiadajte priamo od ich majiteľov nakoľko tieto vedenia nie sú vo vlastníctve našej spoločnosti.
- 5.prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.
- 6.v kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu všetky poklapy inž. sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky nepreklaďať.

-SPP-D a.s. zo dňa 10.12.2020 pod č.TD/KS/0322/2020/Šo súhlasí s realizáciou stavby za dodržania všeobecných a technických podmienok.

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:
Pripojovací plynovod: STL D 32 PE, dĺžka 11,80m, prevádzkový tlak 100 kPa.

-SSD a.s. zo dňa 15.02.2022 pod č.202201-SP-0291-1 s pripomienkami:

1.existencia elektronických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavba sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikkladáme na situačnom nákrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.

2.všeobecné podmienky:

2.1 toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania pre účely stavebného konania ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných káblových vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetových stránkach SSD vytýči určený pracovník SSD.

2.3 od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri výkopových prácach žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 v prípade súbehu a križovaní káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť SSD.

2.7 pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

-SSD a.s. zo dňa 02.11.2020 pod č.2020 10-NP-0583-1 s pripomienkami:

1.maximálna rezervovaná kapacita (MRK):

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:

-MRK požadovaná: 3x32A

-MRK odsúhlasená: 3x32A

2.Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikkladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2 tohto vyjadrenia.

3.špecifikácia pripojenia:

3.1 bod pripojenia k distribučnej sústave SSD:

-Poistková skriňa SPP2 v majetku SSD na podpernom bode pri parc.č.4000 KN.
Uvedený bod pripojenia je vyznačený v priloženom situačnom výkrese, Ktorý Vám zasielame ako prílohu tohto vyjadrenia.

3.2spôsob pripojenia:

Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP2 (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode č.3.1 tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení (bod 4.6).

3.3špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do RE určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bx16mm² max. AYKY-J4Bx35mm² mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom istíči v RE pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť).

3.4meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na trvale voľnom a prístupnom mieste – na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť RE od bodu pripojenia môže byť max. 30m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v min. vzdialenosti 2m od podperného bodu. Ďalšie informácie sú uvedené v bode č.5.7 tohto vyjadrenia.

3.5druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:

Bez el. kúrenia.

3.6vyjadrenie pre účely územného a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení „všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD, ktoré sú zverejnené na stránkach SSD. SSD nezodpovedá ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

4.postup pre realizáciu pripojenia:

4.1v termíne do 75 kalendárnych dní od zaslania tohto vyjadrenia podpíšte dva kópie zmluvy o pripojení.

4.2najneskôr od dátume uvedeného v zmluve o pripojení uhradíte pripojovací poplatok, ak bol tento v zmluve o pripojení vyčíslený.

4.3ak ste boli v článku 3 tohto vyjadrenia „špecifikácia pripojenia“ požiadaný predložiť PD pre účely územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia môžete v prípade elektronického podania žiadosti nahráť PD v elektronickej forme. Upozorňujeme, že pred vybudovaním elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

4.4najneskôr do 24 mesiacov od podpisu zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy.

V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil.

4.5po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta t.j. po osadení RE a zhotovení elektrického prívodu od daného RE po bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.

4.6po prijatí čestného prehlásenia SSD zašle potvrdenie o jeho prijatí. Na základe pripravenosti odberného miesta naša spoločnosť zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto vyjadrenia.

4.7v prípade nutnosti rozplombovania a následného zaplombovania niektorých častí RE je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny.

4.8požiadavku na pripojenie upraveného miesta a preložku merania je potrebné uplatniť až po príprave a označení elektrického prívodu a RE t.j. po príprave odberného miesta na pripojenie k distribučnej sústave SSD v súlade s podmienkami pripojenia definovanými v tomto vyjadrení a po potvrdení prijatia dokladov v zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD.

5. Všeobecné podmienky:

5.1 upozorňujeme že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu PD prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia RE merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

5.4v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

5.5vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle zákona č.251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny.

5.6elektrický prívod definovaný v bode č.3.3 je súčasťou elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD.

5.7vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. pre prípadné blokovanie tepelných spotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovateľnú časť RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na internetovej stránke SSD a.s.

5.8práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle

vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu č.3.3.

5.9 Každé novovybudované elektrické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. a vyhláškou č.508/2009 Z.z. a protokol o kusovej skúške RE a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s§39 ods.9 zákona o energetike

5.10 SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požadované, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne.

5.11 SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny.

5.12 platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

-Slovak Telekom a.s. zo dňa 28.01.2022 pod č.6612202989 dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

-Energotel a.s. zo dňa 26.01.2022 v záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel a.s.

-O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 25.02.2021 v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.

-SITEL s.r.o. zo dňa 10.03.2021 pod č.210223:

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku / v správe SITEL s.r.o.
2. zasprávnosť nákresu zodpovedá žiadateľ.
3. vyjadrenie platí 6 mesiacov.

-Orange Slovensko a.s. zo dňa 26.01.2022 pod č.BB-0160/2022 nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

-SVP š.p. zo dňa 17.03.2021 pod č.CS SVP OZ PN 2153/2021/2 súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledujúcich podmienok:

-inžinierske siete v mieste križovania toku požadujeme umiestniť do chráničky s presahom min. 1m za brehovú čiaru vodného toku

-min. krytie chráničky inž. sietí bude 1,0m pod dno vodného toku

-prípojku el. vedenia v súbehu s vodným tokom požadujeme viesť vo vzdialenosti min. 1,0m od brehovej čiaru vodného toku

-inžinierske siete v mieste križovania s vodným tokom je po realizácii potrebné polohopisne a výškopisne zamerať, a v digitálnej forme odovzdať Správe Povodia stredného Váhu I. Nimnica.

-v mieste uloženia bet. rúry žiadame vybrať betónovú dlažbu a dno rúry výškovo osadiť do úrovne pôvodného dna koryta toku

-práce počas výstavby zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreždeniu vôd z koryta vodného toku

-stavebník bude povinný udržiavať prietočnosť premostenia na vlastné náklady

- začiatok prác na premostení ohlásiť správcovi toku Gábor Michal 0903 403 220
- SVP nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou

-ROLSPOL s.r.o. zo dňa 08.01.2021 súhlasíme s výstavbou rod. domu a prípojkami inž. sietí na parc.č.4000/1 KN, k.ú.: Turie. Toto rozhodnutie sa vydáva na žiadosť menovaného k územnému a stavebnému konaniu. V katastri obce Turie sme vlastníkmí meliorácií, preto žiadame, aby pri výstavbe neboli poškodené drenážne odvodňovacie rúry. Za spôsobené škody zodpovedá zhotoviteľ stavby.

-Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny zo dňa 19.04.2022 pod č.OU-ZA-OSZP3-2021/016703-002/Bre nemá námietky k vydaniu územného stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.

-Obec Turie zo dňa 16.12.2020 pod č.1594/2020 súhlasí so zriadením MZZO, ktorý vznikne výstavbou rod. domu na parc.č.4000/1 KN, k.ú.: Turie.

-Obec Turie zo dňa 16.12.2020 pod č.1595/2020 ako cestný správny orgán v zmysle §3b ods.1 Cestného zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov nemá námietky voči výjazdu z pozemku v kat. ú.: Turie v operáte katastra vyznačenom ako parc.č.400/1 KN na miestnu komunikáciu v kat.ú.: Turie označenú ako parc.č.1738/1 KN, ktorá je v pasporte miestnych komunikácií obce Turie.

-Slovenský pozemkový fond zo dňa 20.01.2022 pod č.SPFS46280/2022/740/003, SPFZ008494/2022 podľa predloženej projektovej dokumentácie, bude predmetnou stavbou – „Novostavba rod. domu“ dotknuté nasledovné pozemky: - vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF a to: KN-E č.1733/2 o výmere 29m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva LV č.1227, k.ú.: Turie, obec Turie, okres Žilina.

SPF súhlasí s prechodom, prejazdom a uložením inž. sietí (plynovod, kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka) cez pozemok SPF za podmienok:

-stavebník bude mať dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia inž. sietí (plynovod, kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka), prechodu a prejazdu

-žiadateľ bezodkladne požiadá o zriadenie vecného bremena po realizácii inž. sietí (plynovod, kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka), pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (aj je rozsah vecného bremena väčší ako 200m²) geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF

-po dokončení inž. sietí (plynovod, kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka) bude pozemok SPF daný do takého stavu, aby mohol byť využívaný na doterajší účel

-vjazd bude vybudovaný z dlažbových kociek, bude nespevnený, demontovateľný, príp. rozoberateľnej skladby tak, aby mohol byť v prípade potreby odstránený

-všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s predmetným konaním vynaloží sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

-Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zo dňa 16.08.2022 pod č.OU ZA-PLO 2022/038112-02/Sá (právoplatné dňa 17.08.2022) vydal rozhodnutie, ktorým natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu z pozemku parc.č.4000/1, k.ú.: Turie o výmere 873 m².

- d) stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu,
- e) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
- f) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,
- g) pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy,
- h) stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- i) stavba bude uskutočnená svojpomocne.
Odborný stavebný dozor bude vykonávať: Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01.
- j) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- k) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch),
- l) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.

2. V zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona :

- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV,
- b) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho

rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zákona,

c) stavenisko :

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

3. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
4. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
5. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
6. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
7. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
8. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
9. Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zvieť do vsakovacej jamy umiestnenej na pozemku stavebníka.

10. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu, podľa § 26 ods.6 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
11. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie – Obec – pre zásah do miestnej komunikácie, alebo Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pre zásah do komunikácie I., II., III., triedy.
12. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
13. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
14. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
15. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
16. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Dňa 30.05.2022 podal stavebník žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí (elektrická NN prípojka, vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka)“ na pozemku registra „C“ parc.č.4000/1 KN, k.ú.: Turie, obec: Turie, okres: Žilina.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 28.06.2022 pod č.s.052/2022/HL-Dopl.ÚRaSP vyzval stavebníka v súlade s § 35 ods.3 a § 60 ods.1 stavebného zákona na doplnenie žiadosti a konanie prerušil.

Stavebník dňa 29.06.2022 doplnil požadované podklady na základe výzvy stavebného úradu zo dňa 28.06.2022 vedenej pod č.s.052/2022/HL-Dopl.ÚRaSP.

V zmysle §39a ods.4 stavebného zákona *stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.*

Stavebný úrad dňa 11.07.2022 pod č.s.298/2022/HL-OZN.ÚRaSP oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

V stanovnej lehote stavebník dňa 17.08.2022 doplnil rozhodnutie Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor zo dňa 16.08.2022 pod č.OU ZA-PLO 2022/038112-02/Sá (právoplatné dňa 17.08.2022), ktorým vydal rozhodnutie a ktorým natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu z pozemku parc.č.4000/1, k.ú.: Turie o výmere 873m².

Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Spoluvlastníkom pozemku registra „C“, parc.č.3999/0, 3998/0, k.ú.: Turie podľa LV č.3922 a účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť touto stavbou dotknuté v tomto konaní sa doručovalo toto oznámenie verejnou vyhláškou.

Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Turie v dňoch od 13.07.2022 do 28.07.2022.

Podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou:

(1) Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

(2) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 32 - § 40, § 54 - § 67 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stanoviská oznámili orgány uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.

Alica Kostolná
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obec Turie) a na internetovej stránke obce <http://www.obecturie.eu/>. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Internetová stránka obce:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Príloha pre stavebníka:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

1. Marek Pirošík, Turie 70, 013 12 Turie
2. spoluvlastníci pozemku registra „C“ parc.č.3999/0, 3998/0 KN, k.ú.: Turie podľa LV č.3922 a 2860 – sa doručuje verejnou vyhláškou
3. Miroslav Papan, Na Vápenicu 410/15, 013 11 Lietavská Lúčka

- 4.Katarína Papanová, Pionierska 184/1, 013 13 Rajecké Teplice
- 5.Mário Pirošík, Turie 70, 013 12 Turie
- 6.Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- 7.Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
8. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie

Projektant:

- 9.Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01 Rajec

Odborný stavebný dozor:

10. Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01 Rajec

Na vedomie:

11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
12. SeVaK a.s., Bôrická cesta súp.č.1960, 010 57 Žilina
13. SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp.č.44, 825 11 Bratislava
14. Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., pri Rajčianke súp.č.2927/8, 010 47 Žilina
15. Okresný úrad Žilina, odbor ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
16. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
17. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
18. 02 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
19. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
20. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
21. ROLSPOL s.r.o., Turie 525, 013 12 Turie
22. spis 2x